



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)


โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน
(วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)


รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. จอ (Interactive Presenter ขนาด ๗๕ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง

๑. เป็นจอแสดงผล ด้วยหลอดภาพแบบ DLED Backlight มีขนาด ๗๕ นิ้ว วัดตามแนวทแยงมุมและเป็นจอภาพชนิด VA ความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล (๔K) และมี Display Ratio อยู่ที่ ๑๖ : ๙
๒. อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) ๔,๐๐๐: ๑ และมีค่าความเร็วในการเปลี่ยนเม็ดพิกเซลอยู่ที่ (Response Time) ๖.๕ มิลลิวินาที
๓. สามารถแสดงสีได้ (Display Colors) ๘ bit + FRC มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่ (Brightness) ๔๕๐ cd/m²
๔. จอภาพมีอัตราความเร็วในการแสดงผลภาพ ๖๐ Hz มีค่าความเร็วในการตอบสนองการทัชสกรีน(Touch Response time) อยู่ที่ ๘ มิลลิวินาที ความเร็วเคอร์เซอร์ ๑๒๕ จุดต่อวินาที
๕. จอภาพหุ้มด้วยกระจกแบบ Tempered Glass ความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร และมาตรฐาน ๘H
๖. จอแสดงผลรองรับการทัชสกรีนในรูปแบบอินฟราเรดพร้อมกันได้ ๒๐ จุด ในระบบ android และ ๔๐ จุด ในระบบ Windows
๗. มีลำโพงอยู่ด้านหน้าของจอแสดงผล กำลังขับ ๒๐ วัตต์ ๒ ตัว และมีรีโมทคอนโทรล จำนวน ๑ อัน
๘. มีชั่วโมงการทำงาน (Life time) ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
๙. ช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าและขาออก ดังนี้
 - ๙.๑ มีช่องสัญญาณเข้า (Input) ดังนี้ HDMI IN จำนวน ๒ ช่อง (๔K@๖๐Hz), DP IN จำนวน ๑ ช่อง (DP๑.๒), VGA จำนวน ๑ ช่อง, VGA AUDIO IN (Aux๓.๕) จำนวน ๑ ช่อง, Touch USB จำนวน ๑ ช่อง (USB๒.๐ Type-B)
 - ๙.๒ ช่องสัญญาณออก (Output) ดังนี้ Line Out (Aux๓.๕) จำนวน ๑ ช่อง, HDMI OUT จำนวน ๑ ช่อง, SPDIF Out จำนวน ๑ ช่อง
 - ๙.๓ ช่องสัญญาณอื่นๆ (Other I/O) ดังนี้ USB ๒.๐ (Android) จำนวน ๑ ช่อง, USB ๒.๐ (public) จำนวน ๒ ช่อง, RJ๔๕ จำนวน ๒ ช่อง on WIFI module, RS๒๓๒ จำนวน ๑ ช่อง
 - ๙.๔ มีช่องต่อสัญญาณภาพอยู่ด้านหน้าจอแสดงผลชนิด HDMI IN (๔K@๖๐Hz)*๑, Touch (USB๒.๐ Type-B)*๑, USB๓.๐ (Public Type-A) จำนวน ๒ ช่อง, USB Type -C จำนวน ๑ ช่อง, Mic in (Aux๓.๕) จำนวน ๑ ช่อง และปุ่มคำสั่ง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน


.....
(นายสมิตร คชวงษ์)
ประธานกรรมการ


.....
(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ


.....
(นางสาวธัญญาดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

๙.๕ มีช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ชนิด Open Pluggable Specification (OPS Slots) จำนวน ๑ ช่อง และสามารถเปิด - ปิด OPS คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลได้

๑๐. มีช่องต่อสัญญาณภาพและคีย์ลัดบริเวณหน้าจอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ๕ ปุ่มได้แก่ Power, C Key Function, Menu, Back, Home

๑๑. จอภาพใช้ระบบปฏิบัติการ Android โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๑๑.๑ ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Version ๑๑

๑๑.๒ มีหน่วยประมวลผล Quad-Core CPU Cortex A๕๕

๑๑.๓ มีหน่วยประมวลผลภาพ Mali G๕๒MP๒

๑๑.๔ มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๓๒GB (Rom)

๑๑.๕ มีหน่วยความจำชั่วคราวในตัวเครื่องไม่น้อย ๔GB (RAM)

๑๑.๖ รองรับเครือข่ายมาตรฐาน Wi-Fi ๖ และ Bluetooth ๕.๒

๒. ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๔๐ สิทธิใช้งาน จำนวน ๓ ชุด

๒.๑ เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบให้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network)

๒.๒ เป็นบทเรียนที่ครอบคลุมเนื้อหาในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน รวมถึงการใช้ศัพท์และไวยากรณ์

๒.๓ บทเรียนมีการออกแบบไว้เป็นแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น แบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Placement test), บทเรียนก่อนเข้าเรียน (Warm-up lesson) และบทเรียนที่ใช้สำหรับการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ โดยจำแนกออกเป็นแต่ละสถานการณ์ ต่างๆ

๒.๔ บทเรียนมีส่วนของหมวดอ้างอิง (Reference section) ที่ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น Language skills, Grammar index ฯลฯ

๒.๕ บทเรียนมีระบบ วิดีโอตัวต่อตัว ที่คอยช่วยเหลือและพูดแนะนำผู้เรียนตลอดระยะเวลาการฝึก เช่น แนะนำบทเรียนต่างๆ เทคนิคในการทำแบบฝึก อธิบายข้อผิดพลาดในการทำแบบฝึกหัดของผู้เรียน และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านคำสั่งเสียง

๒.๖ บทเรียนง่ายต่อการใช้งาน (User friendly) และมีปุ่ม "Help" ปรากฏอยู่ทุกหน้าจอ

(นายสุมิตร คชวงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ

(นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

- ๒.๗ มีบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถบันทึกเสียงของผู้เรียนผ่านไมโครโฟน แล้วทำการประเมินผลเปรียบเทียบกับเสียงต้นฉบับในโปรแกรม และประเมินผลเป็นคะแนน ซึ่งมีทั้งการฝึกปฏิบัติเป็นคำ (Word) และเป็นประโยค (Sentence)
- ๒.๘ บทเรียนฝึกออกเสียงเป็นประโยค (Sentence Pronunciation) ระบบสามารถวิเคราะห์คำต่างๆในประโยคที่ผู้เรียนออกเสียงไม่ผ่านเกณฑ์ได้ โดยแสดงเป็นแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต และให้ผู้เรียนฝึกออกเสียงคำที่ออกเสียงยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติ
- ๒.๙ ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูบันทึกต่าง ๆ ของตนเองได้ เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและติดตามผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทางหน้าจอภาพ และสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- ๒.๑๐ ผู้เรียนสามารถแทรกข้อความ (Insert Note) เพื่อบันทึกความเข้าใจหรือข้อสงสัย ในบทเรียน ระหว่างเรียนได้
- ๒.๑๑ ผู้เรียนสามารถปรับความเร็วของเสียงบทสนทนาในโปรแกรม (Photo Story) เพื่อช่วยฝึกทักษะการฟังแก่ผู้เรียน
- ๒.๑๒ มีเมนูที่สามารถให้ผู้เรียนสั่งพิมพ์เนื้อหาบทเรียนต่างๆ ได้
- ๒.๑๓ ผู้เรียนสามารถใช้เสียงในการสั่งให้โปรแกรมทำงานผ่านทางวิธีโอติวเตอร์ได้ เช่น สั่งให้เฉลย แบบฝึกหัด สั่งให้ตรวจคำตอบ สั่งให้ไปแบบฝึกหัดต่างๆ ฯลฯ
- ๒.๑๔ มีแบบฝึกหัดที่ผู้เรียนสามารถใช้เสียงตอบคำถามได้
- ๒.๑๕ ในบทเรียนต่างๆ ผู้เรียนสามารถเลือกฟังเสียงคำศัพท์ได้ทั้งภาษาอังกฤษแบบบริติช และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน และสามารถเลือกฟังได้ทั้งเสียงผู้หญิง และเสียงผู้ชาย
- ๒.๑๖ มีระบบฝึกคำศัพท์ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝึกได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบเช่น ฝึกการแปล ฝึกการจดจำ เป็นต้น
- ๒.๑๗ โปรแกรมมีสิทธิ์การใช้งานรวม ๒๔๐ Concurrent User โดยโปรแกรมแบ่งเป็น ๖ ส่วน
- ประกอบด้วย
- | | | |
|--------|------------------------------|--------------------|
| ๒.๑๗.๑ | แบบทดสอบภาษาอังกฤษ | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |
| ๒.๑๗.๒ | บทเรียนนำเข้าสู่บทเรียน | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |
| ๒.๑๗.๓ | บทเรียนภาษาอังกฤษ A๑, A๒ | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |
| ๒.๑๗.๔ | บทเรียนภาษาอังกฤษ B๑.๑, B๑.๒ | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |
| ๒.๑๗.๕ | บทเรียนภาษาอังกฤษ B๒.๑, B๒.๒ | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |
| ๒.๑๗.๖ | บทเรียนภาษาอังกฤษ Business | ๔๐ สิทธิ์การใช้งาน |

(นายสุमितร์ คชวงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ

(นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

- ๒.๑๘ คุณสมบัติของโปรแกรมส่วนการจัดการและควบคุมระบบ (LMS administrator)
 - ๒.๑๘.๑ มีเมนูช่วยให้ผู้ควบคุมระบบสามารถทำการลงทะเบียนชื่อผู้เรียน, กลุ่มผู้เรียนได้
 - ๒.๑๘.๒ มีเมนูเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น การค้นหาชื่อผู้เรียนในระบบ
 - ๒.๑๘.๓ มีการประเมินผลในแต่ละแบบฝึกทักษะ โดยสามารถประเมินผลเป็นแบบรายบุคคล, รายกลุ่มได้ และมีเมนูที่สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้
 - ๒.๑๘.๔ มีการประเมินผลคะแนน โดยจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น คะแนนไวยากรณ์ คะแนนการออกเสียง คะแนนการฝึกคำศัพท์ และคะแนนการฟัง
 - ๒.๑๘.๕ มีเมนูเพื่อ reset ค่าคะแนนต่างๆได้ หรือ restore คะแนนที่ reset ไปครั้งล่าสุดกลับมาได้

๓. ชุดฝึกทักษะภาษาอาเซียน ภาษาจีนกลาง ระบบมัลติมีเดีย ๔๐ สิทธิ์ จำนวน ๓ ชุด

- ๓.๑ โปรแกรมมีเนื้อหาการเรียนรู้อาเซียน จีนกลาง โดยมีระดับการเรียนรู้ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ๑, ระดับพื้นฐาน ๒, ระดับกลาง ๑, ระดับกลาง ๒
- ๓.๒ โปรแกรมมีสิทธิการใช้งานรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐ คน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละระดับการรู้อย่างนี้
 - ๓.๒.๑ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาจีน (ระดับพื้นฐาน๑) เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวน ๔๐ คน
 - ๓.๒.๒ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาจีน (ระดับพื้นฐาน๒) เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวน ๔๐ คน
 - ๓.๒.๓ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาจีน (ระดับกลาง๑) เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวน ๔๐ คน
 - ๓.๒.๔ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาจีน (ระดับกลาง๒) เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวน ๔๐ คน
- ๓.๓ สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย และสามารถทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Local Area Network)
- ๓.๔ ระบบสมาชิกในการเข้าสู่โปรแกรม
 - ๓.๔.๑ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เอง
 - ๓.๔.๒ สามารถเป็นสมาชิกได้ โดยมีการกำหนดจากผู้ดูแลระบบ
- ๓.๕ โปรแกรมมีเมนูสำหรับผู้เรียนเลือกภาษาและระดับที่จะเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
- ๓.๖ สามารถสั่งพิมพ์รูปภาพ และคำศัพท์จากแต่ละหัวข้อได้ในแบบภาษาอังกฤษ และภาษาที่เรียนได้
- ๓.๗ สามารถพิมพ์ใบรับรองรางวัล เมื่อมีคะแนนสะสมถึงเกณฑ์ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ทอง เงิน ทองแดง


.....
(นายสุมิตร ควงษ์)
ประธานกรรมการ


.....
(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ


.....
(นางสาวธัญญาดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

- ๓.๘ มีเมนูช่วยเหลือผู้เรียนปรากฏอยู่ทุกหน้าจอ และอธิบายตามภาษาการใช้งานที่เลือกไว้
- ๓.๙ สามารถเลือกภาษาสำหรับเมนูการใช้งานเป็นภาษาอื่นๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ภาษา
- ๓.๑๐ เมนูสำหรับเลือกภาษาการใช้งานโปรแกรมจะต้องแสดงผลเป็นรูปภาพและข้อความอย่างชัดเจน
- ๓.๑๑ สามารถแสดงคำแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ตามเมนูการใช้งานและสามารถเลือกฟังเสียงคำศัพท์เป็นเสียงผู้ชายและผู้หญิงได้
- ๓.๑๒ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบของเสียง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว มีการโต้ตอบกับผู้เรียนแบบ Interactive โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า ๙ กิจกรรม
- ๓.๑๓ ส่วนของผู้ดูแลระบบ
 - ๓.๑๓.๑ การลงทะเบียนชื่อผู้เรียน
 - ๓.๑๓.๑.๑ สามารถสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้งาน โดยอนุญาตให้เข้าได้โดยไม่มีรหัสผ่าน
 - ๓.๑๓.๑.๒ สามารถสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้งาน โดยมีการกำหนดรหัสผ่านไว้แล้วจากผู้ดูแลระบบ
 - ๓.๑๓.๑.๓ สามารถสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ โดยมีการกำหนดรหัสผ่านจากระบบแบบ (Generate Password)
 - ๓.๑๓.๑.๔ สามารถสร้างชื่อบัญชีผู้ใช้ โดยมีการกำหนดรหัสผ่านจากระบบ และผู้เรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเองได้
 - ๓.๑๓.๑.๕ สามารถปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานผู้เรียนไม่ให้เข้าสู่ระบบได้
 - ๓.๑๓.๑.๖ มีเมนูเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้าง คัดลอก การย้าย การลบข้อมูลของผู้เรียนได้
 - ๓.๑๓.๒ การสร้างกลุ่มของผู้เรียน และการให้สิทธิ์เข้าถึง
 - ๓.๑๓.๒.๑ ผู้ดูแลระบบหลัก สามารถสร้างกลุ่มเรียน หรือ แทนครูผู้สอนได้
 - ๓.๑๓.๒.๒ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลกลุ่ม (ครูผู้สอน) สามารถ สร้างผู้เรียน ลบ แก้ไข ดูผลคะแนนผู้เรียนที่อยู่ภายในกลุ่ม
 - ๓.๑๓.๒.๓ สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลกลุ่ม (ครูผู้สอน) สามารถดูผลคะแนนการเรียนได้อย่างเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างผู้เรียน ที่อยู่ภายในกลุ่ม
 - ๓.๑๓.๒.๔ สามารถแสดงจำนวนผู้เรียนที่อยู่ได้กลุ่มได้
 - ๓.๑๓.๒.๕ มีเมนูเครื่องมือช่วยในการใช้งานต่างๆ เช่น การสร้าง คัดลอก การย้าย การลบข้อมูลของกลุ่มได้

(นายสุมิตร คชวงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ

(นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

- ๓.๑๓.๓ สามารถเลือกหลักสูตรภาษาส่งให้กับผู้เรียนได้
 - ๓.๑๓.๓.๑ ผู้ดูแลระบบ สามารถส่งหลักสูตรภาษาให้กับผู้เรียนได้
- ๓.๑๓.๔ รูปแบบรายงานผล
 - ๓.๑๓.๔.๑ มีการบันทึกผลคะแนนของผู้เรียน และมีเมนูที่ส่งออกไฟล์ Excel ได้
 - ๓.๑๓.๔.๒ สามารถเลือกรูปแบบได้อย่างน้อย ๔ รูปแบบ
- ๓.๑๓.๕ มีเมนูสำหรับดูประวัติการเข้าใช้งานระบบได้
- ๓.๑๓.๖ โปรแกรมมีระบบสำรองและกู้คืน
- ๓.๑๓.๗ มีเมนู Help ช่วยเหลือสำหรับผู้จัดการและควบคุมระบบ เมื่อไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน

๔. อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference จำนวน ๓ ชุด

- ๔.๑ ตัวกล้องมีขนาดเซ็นเซอร์ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว ๖๐FPS ความละเอียด ๘.๒๙ ล้านพิกเซล
- ๔.๒ สามารถก้มส่ายขยาย (Pan Tilt Zoom)
- ๔.๓ สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ ๒๐ เท่า
- ๔.๔ สามารถก้มเงย (Tilt) ได้ตั้งแต่ -๓๐ องศา และสามารถเงยได้ ๙๐ องศา
- ๔.๕ สามารถส่ายซ้ายขวา (Pan) ตั้งแต่ -๑๖๘ องศา ถึง ๑๖๘ องศา
- ๔.๖ มีค่าความไวแสง (Minimum Illumination) ๐.๑Lux โดยมีเทคโนโลยี AGC เพื่อชดเชยแสง
- ๔.๗ มีฟังก์ชันช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพเวลากลางคืน หรือพื้นที่ที่มีความสว่างน้อย (Noise reduction) สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
- ๔.๘ สามารถปรับสมดุลสีขาวได้อัตโนมัติและแบบปรับเอง Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW
- ๔.๙ สามารถปรับภาพเพื่อรองรับการติดตั้งแบบกลับด้าน (Flip)
- ๔.๑๐ สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ต RS๒๓๒, RS๔๘๕
- ๔.๑๑ สามารถเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล ONVIF, VISCA OVER IP, VISCA, Pelco D, Pelco P
- ๔.๑๒ สามารถตั้งค่าตำแหน่งกล้อง (Preset) ได้ ๒๕๕ ตำแหน่ง (๙ Presets บนรีโมท)
- ๔.๑๓ อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) มากกว่า ๔๕ dB
- ๔.๑๔ รองรับการส่งสัญญาณแบบ Dual Stream สามารถต่อสัญญาณภาพออกพร้อมกันได้ ๒ สัญญาณ
- ๔.๑๕ รองรับมาตรฐาน UVC และ UAC
- ๔.๑๖ สนับสนุนการบีบอัดวิดีโอ H.๒๖๔ / H.๒๖๕ และการบีบอัดข้อมูลเสียง AAC


.....
(นายสุมิตร ควงษ์)
ประธานกรรมการ


.....
(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ


.....
(นางสาวชญาวดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ



รหัสครุภัณฑ์

ชื่อครุภัณฑ์

โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR และภาษาจีน (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)

- ๔.๑๗ สามารถส่งสัญญาณวิดีโอที่มีความละเอียดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ ๓๘๔๐*๒๑๖๐ p๓๐/๒๕, ๑๙๒๐*๑๐๘๐ p๖๐/๕๙.๙๔/๕๐/๓๐/๒๙.๙๗/๒๕ ๑๒๘๐*๗๒๐ p๖๐/๕๐
- ๔.๑๘ มีรีโมทคอนโทรล สามารถตั้งค่า ควบคุม และสั่งการทำงานของกล้องได้ เช่น ก้ม, เงย, สายซ้ายขวา และซูมเข้า ซูมออก
- ๔.๑๙ มีพอร์ตสัญญาณภาพขาออก แบบ USB จำนวน ๑ ช่อง และ HDMI จำนวน ๑ ช่อง
- ๔.๒๐ มีพอร์ต LAN จำนวน ๑ ช่อง สำหรับการตั้งค่าและควบคุมกล้อง
- ๔.๒๑ มีพอร์ต Audio in ๓.๕ มม จำนวน ๑ ช่อง สำหรับบีบอัดข้อมูลเสียง

๕. ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนและลำโพงชนิดแชนนิตัดผนัง จำนวน ๓ ชุด

- ๕.๑ เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียงกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์
- ๕.๒ มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า แบบ MIC ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๕.๓ มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ MIC อยู่ที่ด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ช่องเพื่อความสะดวกในการใช้งานจากด้านหน้าเครื่อง
- ๕.๔ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณ MIC ขาเข้าแบบ XLR ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๕.๕ มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ AUX ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๕.๖ มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ AUX ได้ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๕.๗ สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ทั้งแบบ ๑๐๐V, ๗๐V และแบบ ๔-๑๖ โอห์ม ได้
- ๕.๘ มีวอลุ่มปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม
- ๕.๙ มีวอลุ่ม ควบคุม Master ด้านหน้าเครื่อง
- ๕.๑๐ สามารถควบคุมการกลับไปเพลงก่อนหน้า, เพลงถัดไป, เล่นเพลง, หยุดเพลง ได้ทั้งผ่านสวิตซ์ด้านหน้าเครื่อง และ ผ่านทางรีโมทคอนโทรล
- ๕.๑๑ มีสวิตซ์ MODE เพื่อใช้ในการสลับโหมดการใช้งาน USB, SD, LINE IN, BLUETOOTH
- ๕.๑๒ ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ๘๐-๑๕,๐๐๐ Hz +/-๓dB
- ๕.๑๓ มีค่าความเพี้ยน (THD) ที่ ๑ kHz , น้อยกว่า ๑%
- ๕.๑๔ มีไฟ LED แสดงสถานะด้านหน้าเครื่อง
- ๕.๑๕ รองรับ ไฟล์MP๓ และ Bluetooth, SD card (MP๓ input), USB
- ๕.๑๖ มีเสียงสัญญาณเตือนในกรณี Internal AC Fuse, DC output , Overload and over temp protection

(นายสุมิตร คชวงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวนภาพร แก้วถาวร)
กรรมการ

(นางสาวธัญญาวดี ศรีทอง)
กรรมการและเลขานุการ